

# LabelWorks LW-Z5010BE



Alles-in-één, industriële labelprinter, voor gebruikers die hoge printvolumes nodig hebben en graag tijd besparen.

Deze draagbare industriële labelprinter beschikt over een ingebouwd toetsenbord, kleurentouchscreen en lithium/ion-batterij. De printer is ontwikkeld voor iedereen die werkzaam is in datacenters, onderhoud, reparatie en revisie (MRO-beheer), fabrieken, magazijnen, laboratoria, de bouwsector en elektrotechnisch onderhoud. De printer beschikt verder over aansluitmogelijkheden voor pc's, smart devices en apps (via USB, Ethernet, Wi-Fi en Wi-Fi Direct).

## Veelzijdig

De printer ondersteunt een breed scala aan media (labels met een breedte van 4 mm tot 50 mm), inclusief cartridges en grote papierrollen. Voor een groot aantal materiaalsoorten geldt dat ze voldoen aan de marktnormen voor bestendigheid en regelgeving.

## Flexibel

De toepassingen zijn even gevarieerd als de keur aan media: bekabeling en bedrading, audio- en video-identificatie, asset management en veiligheids- en beveiligingsaanduidingen. Alles is ontworpen om u tijd te besparen bij het instellen, bewerken, printen en verwerken van de labels.

## Tijdbesparing

Gebruikers kunnen altijd blijven doorwerken: achter hun bureau of onderweg. Een optionele afwikkelaar is eveneens beschikbaar voor de snelle afhandeling van alle activiteiten. Andere tijdbesparende functies zorgen dat u snel kunt opstarten (instellingsfase), en omvatten firmware/software/toepassingen (bewerkingsfase), hoge printsnelheden en ondersteuning voor grote mediarollen. De draagbaarheid van de LW-Z5010BE zorgt dat u hoge volumes kunt printen terwijl u onderweg bent.

## Voordelig

Ontworpen met het oog op lage totale eigendomskosten (TCO). Dankzij de grote papierrollen worden de bedrijfskosten drastisch verlaagd. Het investeringsrendement (ROI) zal binnen enkele maanden duidelijk merkbaar zijn. Daarnaast zorgen de verbeteringen aan het instellen, bewerken, printen en verwerken van de labels voor een positief effect op de totale eigendomskosten in het algemeen.

## DATASHEETS



## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Voordelig**  
Grote papierrollen zorgen voor lage bedrijfskosten
- **Veelzijdig**  
Accepteert alle labelbreedten (4 mm - 50 mm) en vele verschillende materiaalsoorten.
- **Tijdbesparing**  
Met dit draagbare apparaat kunt u ter plekke hoge volumes printen waar u ook bent
- **Flexibel**  
Ondersteunt tal van toepassingen
- **Opties**  
Een automatische afwikkelaar is beschikbaar om tijd te besparen

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### AFDRUKKEN

Afdruktechnologie	Thermische overdracht
Tape-breedte	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 50 mm
Afdrukresolutie	360 dpi
Afdrukbaar beeldpunten	616 Aantal punten
Afdrukhoogte	52 mm
Afdruksnelheid	50 mm/sec
Aantal afdrukbaar regels	Naar keuze
Maximale tekstlengte	Naar keuze
Multi-block	Naar keuze
Druppel stop	Ja
Pick & Print	Ja

### AFDRUKINSTELLINGEN

Speciale formaten	Algemeen, Stansblok, Patchpaneel, Block-66, Wrap, Flag, Frontplaat, Gemengde lengte
Repeat printing	1 - 999
Auto increment	Ja, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetisch, Numeriek, Afspraken, Tijd
Uitbreiding afdruk	Nee
Mirror printing	Ja
Vertical printing	Ja
Barcodes	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Wire wrap	Ja
Flag	Ja
Marge instellen - Label-editor	1mm, Fixed, Manual, Auto
Vaste lengte - Label-editor	Yes
Instelbereik - Label-editor	Op maat

### LETTERTYPEN EN OPMAAKPROFIELEN

Lettertypen	Afhankelijk van pc van gebruiker
Lettergrootte	Naar keuze
Frames - kaders	86 Kader
Tabellen	8 Tables
Style	Vet, Vet & cursief, Vet & cursief & uitlijnen, Vet & cursief & schaduw, Vet & uitlijnen, Vet & schaduw, Doorhalen met dubbele lijn, Cursief, Cursief & uitlijnen, Cursief & schaduw, Normaal, Uitlijnen, Omgekeerd beeld, Schaduw, Schaduw & uitlijnen, Schaduw & uitlijnen & cursief, Doorhalen, Onderstrepen
Uitlijning	Left, Right, Center, Manual, Justified
Tekenafstand	Naar keuze
Tekenbreedte	Naar keuze

### GEHEUGEN

Alfanumeriek geheugen	Afhankelijk van pc van gebruiker
Accenten leren	n.v.t.
Symbolen - Label-editor	466
Geheugenbestand (opgeslagen etiketten)	Afhankelijk van pc van gebruiker / 800 sjablonen beschikbaar
Last label	Geschiedenis weergegeven, Bladeren

### HARDWARE

Cutter	Auto, Uitwisselbaar, Half
Herkenning	Deksel open, Die-Cut size, Materiaal, Tape-cassette-ingang, Tape-einde, Tapetype en -kleuren, Tape-breedte, Breedte
Hendel	Ja
Strap hole	Ja
Spanningsindicatielampje	Ja
Half cut lamp	Nee
Feed-toets	Ja

### OVERIGE FUNCTIES

Automatisch uitschakelen	Ja
Software reset	Ja
Unit switch	mm/inch
Klok	Ja

## LabelWorks LW-Z5010BE

### BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Installatie / veiligheidsinstructies
- Hoofdapparaat
- Stroomkabel
- USB-kabel
- Garantiedocumenten
- Wi-Fi/netwerkhandleiding
- 1 x 4m Tape
- Bulkrol-standaard

## PRODUCT SPECIFICATIONS

LabelWorks LW-Z5010BE

### ALGEMEEN

Energieverbruik	29 Watt (afdrukken), 3,8 Watt Gereed, 0,23 Watt (uitschakelen)
Stroomadapter	Ja
Afmetingen	193 x 198 x 144 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	2.900 g, exclusief tape en accu's
Kleur	Zwart, Blauw

### PC-AANSLUITING

Aansluitingen	Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), WLAN, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 type B, USB 1.1 type A (optioneel), USB 2.0 type A (optioneel)
Compatibele besturingssystemen	Android 4.0+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), iOS 6.0+
Systeemvereisten	Ca. 100 MB Geheugenplek harde schijf
Vereisten computerdisplay	XGA (1024 x 768) of hoger
Bijgeleverde software	Epson etiketten-editor: assistent, vooraf ingestelde etiketten (formaat), verloop tonen, gegevens importeren (.xls, .xlsx, .txt, .csv), achtergrondpatroon, PC/Mac-compatibel

### OVERIGE

Garantie	36 maanden Carry-in Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

ONDERSTEUNDE VERBRUIKSMATERIALEN

LabelWorks LW-Z5010BE

Tapebreedte	Tapeserie	Tape- en tekstkleur	Klantencode
	Krimpkous (HST)	Abc 123	BR-ST32YB-E
	Krimpkous (HST)	Abc 123	BR-ST64YB-E
	Krimpkous (HST)	Abc 123	BR-ST32WB-E
	Krimpkous (HST)	Abc 123	BR-ST64WB-E
6 mm	Transparant	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-2YBP
6 mm	Standaard	Abc 123	LK-2WBN
9 mm	Transparant	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	Standaard	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	Standaard	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-3YBP
9 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT09YB-E
9 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT09WB-E
9 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-3RBP
12 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT12WB-E
12 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN12YB-E
12 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN12WB-E
12 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT12YB-E
12 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Mat	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Transparant	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Levendig	Abc 123	LK-4BWV
12 mm	Mat papier	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-4YBA5
12 mm	Fluorescerend	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4HKK
12 mm	Metallic kleur	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Standaard	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Opstrijkbaar	Abc 123	LK-4WBQ
12 mm	Hittebestendig	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Transparant	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	LK-4KBK
12 mm	Fluorescerend	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Standaard	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-4YBA3
12 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-4WBA5
18 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Transparant	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	Extra kleefkracht	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN18WB-E
18 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT18YB-E
18 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT18WB-E
18 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN18YB-E
18 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	Mat	Abc 123	LK-5SBE
18 mm	Levendig	Abc 123	LK-5BWV
18 mm	Fluorescerend	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Standaard	Abc 123	LK-5WBN
24 mm	Zelflaminerende labeltape voor kabelbinder	Abc 123	BR-VS24TB-E
24 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN24YB-E
24 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN24WB-E
24 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-6YBA11
24 mm	Standaard	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT24YB-E
24 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT24WB-E
24 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-6WBA14
24 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-6YBA14
24 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-6WBA11
24 mm	Mat	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-6RBP
36 mm	Zelflaminerende labeltape voor kabelbinder	Abc 123	BR-VS36TB-E
36 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT36YB-E
36 mm	Standaard	Abc 123	BR-PT36WB-E
36 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN36YB-E
36 mm	Vinyl label tape	Abc 123	BR-VN36WB-E
36 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-7YBA21
36 mm	Pastelkleur	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Krimpkous (HST)	Abc 123	LK-7WBA21
36 mm	Standaard	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Transparant	Abc 123	LK-7TBN

---

**ONDERSTEUNDE VERBRUIKSMATERIALEN**

---

---

**LabelWorks LW-Z5010BE**

---

Tapebreedte	Tapeserie	Tape- en tekstkleur	Klantencode
50 mm	Vinyl label tape	Abc 123	LK-9WBVN

**LOGISTICS INFORMATION**

SKU	C51CH30200
Streepjescode	8715946679280
Land van herkomst	China

Epson Europe BV  
Branch office Belgium  
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza  
B-1930 Zaventem  
Infoline: +32 (0)2 792 04 47  
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
Hoogoorddreef 5  
Atlas ArenA  
NL-1101 BA Amsterdam  
Infoline: +31 (0)20 708 5099  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.  
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON®**